# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

**ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG** (Tél. 34-14-63 Poste 93)
(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)
*Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire STRASBOURG*
C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

**ABONNEMENT ANNUEL 15 F.**


3 Août 1963

Bulletin N°35 du mois d'Août 1963.

/Avertissement/

## POMMES DE TERRE

Toutes régions

### MILDIOU

Les cultures de variétés sensibles au Mildiou, protégées selon nos indications, sont en bon état sanitaire. Il convient cependant de tenir compte de la période orageuse actuelle favorable à une relance de la maladie et de refaire un traitement fongicide avant le 7 Août. Cette application n'intéresse que les variétés demi-hâtives pour lesquelles il y a intérêt à maintenir le feuillage le plus longtemps possible.

A l'approche de la récolte et pour éviter la contamination des tubercules, il y aura intérêt à remplacer les traitements fongicides par la destruction des fanes ; l'industrie livre des spécialités destinées à cet effet.

## H O U B L O N

### MILDIOU

L'état sanitaire des cultures est jugé satisfaisant. Il apparaît toutefois nécessaire de renouveler la protection fongicide dans les cultures houblonnières. Une attaque de Mildiou à cette période de floraison pouvant avoir de graves conséquences.

### PUCERONS - ACARIENS

Tenir compte des indications données antérieurement. En cette période sèche, les systémiques ont une efficacité réduite. Leur préférer un produit de contact (Parathion, etc.).

157

../..

## V I G N E

MILDIOU

La situation sanitaire du vignoble est généralement satisfaisante. Terminer les rognages qui suppriment la jeune végétation sensible au Mildiou. Un dernier traitement ne pourrait se justifier que dans les rares situations où la présence de taches a été constatée.

Cette application empêcherait alors les contaminations tardives (toujours possibles à la faveur d'orages) et favoriserait aussi le bon aoûtement du bois.

/Information/

## CULTURES MARAICHERES

### - Choux -

ALTISES

On note actuellement de fortes attaques d'Altises dans les cultures de choux. Le cas échéant, appliquer un traitement insecticide avec une spécialité à base de D.D.T., Lindane, Parathion.

Respecter les délais d'emploi prescrits par la législation.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles,

J. BERNARD et C. GACHON

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,

J. HARRANGER

---

Imprimerie de la Station de Strasbourg
Directeur-Gérant : L. BOUYX.